




Interdisciplinarna suradnja iz perspektive dječjeg stomatologa



Prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet

Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju



- **Dječja stomatologija je stomatološka disciplina koja se bavi preventivnim, dijagnostičkim i kurativnim postupcima svih mogućih patoloških stanja stomatognatog sustava kod djece od rođenja pa do 18 godine .**

- **profesionalno vrlo izazovna**

- **veliki vremenski period**
- **najveće promjene u tom vremenu**
- **veliki broj terapijskih postupaka
(karijes, parodontne bolesti,
kirurgija, poremećajim ineralizacije,
razvojne anomalije zuba i
poremećajnicanja, dentalne
traume, rad s djecom s posebnim
potrebama...)**

**WHAT
DO WE
NEED**



Download from
[Dreamstime.com](#)

4K 1080P
Need T 84 | [Dreamstime.com](#)

KOGA ONDA TREBAMO??

- ORTODONT
- PARODONTOLOG
- ORALNI KIRURG
- DJEČ JISTOMATOLOG



**Koji je najčešći razlog
ranog gubitka trajnog
zuba u fronti?**

Trauma zuba!!!!


- Traumatska ozljeda zuba je akutna transmisija energije na zub i njegove potporne strukture.
- Takav prijenos energije dovodi do frakture i/ili pomaka zuba i/ili odvajanja i nagnjećenja potpornih tkiva (gingive, parodontnog ligamenta ili kosti).

PREVENCIJA TRAUME ZUBA I NJEZINIH POSLJEDICA



- **Razvijanje svijesti o očuvanju zdravlja i integriteta zuba**
- **Nošenje štitnika za sportske aktivnosti**
- **Liječenje ortodontskih anomalija**
- **HITAN ODLAZAK STOMATOLOGU NAKON TRAUME**





Konfekcijski štitnik:

- ❖ odmah spremam za nošenje
- ❖ jeftin i kupuje se u sportskim dućanima
- ❖ nespretan, glomazan, teško se dodatno prilagođava, otežava disanje
- ❖ niska razina zaštite




"Skuhaj i zagrizi" poluindividualni štitnik:

- kupuje se u sportskim dućanima
- izrađen je od temoplastičnog materijala
- prilagođava se dok je melen pom oču prstiju i jezik
- lakši je za nošenje i pruža bolju zaštitu



Individualni štitnik:

- ✓ individualno izrađen štitnik prema otisku pacijenta
- ✓ moguća izrada od različitih materijala ovisno o željenoj razini zaštite
- ✓ veća razina zaštite
- ✓ olakšano disanje i sve druge aktivnosti sportaša
- ✓ visoka cijena



ŠTO KADA SE IPAK DOGODI?

HITAN PRIJEM I
PRVI PREGLED PACIJENTA

Trauma zuba

- **Najčešće kod djece (preko 80%)**
- **Veliki stres**
- **30% u mlijekoj denticiji**
- **22% u trajnoj denticiji**
- **Dječaci 2x češće**


Anamneza

- **Kada?**
 - **Gdje?**
 - **Kako?**
 - **Gubitak svijesti?**
 - **Poremećaj okluzije?**
 - **Postoji li fragment ili cijeli zub?**
 - **Gdje je čuvan do dolaska u ordinaciju?**
-
- **Medicinska anamneza**
 - **Ekstraoralni pregled**



Intraoralni pregled

- Oticanje i laceracija oralne sluznice i gingive
- Promjena okluzijskih odnosa
- Pomičnost zuba
- Perkusija
- Boja
- Test vitaliteta
- Radiografski pregled



KARTON ZA TRAUMATSKA OŠTEĆENJA ZUBI

datum

terapeut

broj kartona

Ime i prezime: _____ dob: _____

Adresa stanovanja:

Škola i razred:


Mjesto nezgode: kod kuće, na putu do (iz) škole, u školi, na satu, u sportu,
saobraćaju, igri

Datum nezgode: _____ Sat nezgode: _____

Opis nezgode:

Prijašnje nezgode:

Skica frakture:



Klasifikacija:

1. Fraktura krune zuba
 - 1.1. Fraktura cakline
 - 1.2. Fraktura dentina bez otvorene pulpe
 - 1.3. Fraktura dentina sa otvorenom pulpom
2. Fraktura korijena zuba
3. Fraktura krune i korijena zuba
4. Luksacija zuba
 - 4.1. Intruzija zuba
 - 4.2. Ekstruzija zuba
 - 4.3. Izbijanje zuba

Rtg nalaz:

Razvoj korijena završen da - ne

stanje pulpe:

fraktura korijena po trećinama

periapikalne promjene

fraktura alveole

Ozljede mekih dijelova:

usne - gornje - donje

jezik

gingiva

Subjektivne smetnje:

bol pri žvakanju

bol na toplo - hladno

ostalo

Primarna terapija: toaleta rane i šav, tetanus profilakska,
ostali lijekovi

Da li je nešto već rađeno na zubu da - ne ako da - šta i kada

Ispunjena prijava o nesretnom slučaju da - ne

Napomena: nalaz se zaokruži, odnosno upiše u odgovarajuću kolonu

Kontrola vitaliteta:

- + norm. reakcija
- ? nesigurna reakcija
- nema reakcije

ako se ispituje
vitalometrom
umjeti broj

Primarna obrada i kontrola

naručen na i kontrola došao

304

Plan terapie

3	2	1	1	2	3

naručen na li kontrolu _____ došao _____

304

završen tretman **dat.**

304

napomena: ortodontski tretman, - profetska sanacija


komplikaciję

Pet zlatnih pravila dentalne traumatologije

- Budi suosjećajan**
- Budi gospodar kontrole боли**
- Budi liječnik rana a ne zubni mehaničar**
- Dokumentiraj sve podatke**
- Budi pripravan za poziv**





































































































MOLARNO INCIZIVNA HIPOMINERALIZACIJA - MIH













Kada izvaditi 1. trajni kutnjak??





L






L












SVIBANJ,
2001.

SIJEČANJ 2000,
RUJAN 2000.

SVIBANJ 2009.







Created: 18.2.2011 13:44

11




Created: 24.4.2014. 17:


11

L





































Created: 18.2.2011 13:44
11





21. 01. 2016.

Revaskularizacija u 3 koraka s materijalom temeljenim na MTA



Uporaba tri ili dvo-antibiotiske paste?




Korak 1.

Terapija korijenskog kanala dvo-antibiotskom pastom
(metronidazol and ciprofloxacin)




Korak 2.

Izazivanje krvarenja iz periapeksa




Korak 3.

Postavljanje mineral trioxid agregata (MTA)



Dentalna trauma 7-godišnjeg dječaka; ekstruzija 11 i intruzija 21 (više od 7mm)



7-godišnja djevojčica; nekomplikrana fraktura krune zuba 11 i 21



Dječak 8 godina; kom pličirana fraktura krune zuba 21



Dječak 11 godina; avulzija zuba 21 u dobi od 8 godina



Dječak, 17 godina; imao traum u dobi od 7 pa ponovo u dobi od 10 godina; opsežna nekomplikirana frakturna krune 11; nekomplikirana frakturna krune 21



2008.



2011.



2014.



2018.

Ne činite svojim
pacijentima ono što ne
biste učinili svojim pacijentima...
...



The truth about success.

People see this:

Success.

Hard work.

Risk.

Late nights.

Struggles.

Failures.

Persistence.

Action.

Discipline.

Courage.

Doubts.

Changes.

Criticism.

Disappointments.

Adversity.

Rejections.

Sacrifices.

What really happens:

Sunny Galt